

# Sommerråd...

## Badning

Tving aldrig din hund i vandet ! - Ikke alle hunde bryder sig om at bade... Har du derimod en rigtig vandhund, er det herligt for den at tumle sig i det våde element.

Pas på bølger og understrømme - de altid er farlige.

En saltvandsvåd hund bør skylles med ferskvand efter badning.

En våd hund skal altid frotteres grundigt.

I perioder med varmt og stille vejr er der risiko for giftige algedannelser - fortrinsvis i vige, bugter og søer.

Hold din hund væk fra disse dødelige alger. Følg med i aviser, radio og tv; hvor man sædvanligvis advarer og informerer om de giftige algeforekomster.

Lad kun din hund bade, hvor du også selv kunne have lyst til en svømmetur.

## Bilkørsel

### Placering i bilen

Placer hunden på gulvet i passagersiden - det er den sikreste plads i bilen. Hvis der er airbag bør hunden ligge ned.

3- og 5-dørs biler - samt stationcars: Placer eventuelt hunden i bagagerummet - fjern hattehylden, så hunden således stadig befinder sig "i kabinen" - og pas på at solen ikke bager gennem bagruden.

En løs hund på bagsædet virker som et projektil i tilfælde af en kollision.

Rul ikke vinduerne ned under kørslen, selv om hunden gerne vil stikke hovedet ud.

Det kan give træk og forårsage dårlige øjne og ører. Brug i stedet bilens ventilationssystem.

På længere ture

Hold mange pauser, så hunden kan få koldt vand, frisk luft, få strakt benene og blive luftet.

Er hunden ikke vant til at køre i bil, bør man foretage et par prøveture, inden man drager på en længere frietur.

Det er kedeligt at få ferien ødelagt, fordi hunden bliver køresyg.

Køb en hundesikkerhedssele og få den monteret og afprøvet inden ferierejsens start !

Overvej om hunden ikke ville være mindst lige så glad for bare at blive passet herhjemme - i stedet for at skulle med på en lang og varm køretur Sydpå...

## **Køresyge**

Nogle hunde har tendens til køresyge, og dem skal man om muligt undgå at tage med på lange køreture.

Undlad at fodre hunden lige før køreturen.

Tal evt. med dyrlægen om et middel mod køresyge.

Brug aldrig menneskemedicin til hunden uden dyrlægens samtykke.

Pas på solen

## **Benyt solafskærmning.**

Der kan blive rigtig varmt hvis solen brænder konstant på samme sted i bilen.

En god afskærmning kan flyttes fra rude til rude efter behov.

Efterlad aldrig en hund i en parkeret bil !

Selv om bilen stod i skygge, da man forlod den, flytter skyggen sig hurtigt og bilen bliver en dødsfælde for hunden.

## **Dyrlægeassistance**

Er hunden med på ferie, så orienter dig om den stedlige dyrlægehjælp, straks ved ankomsten. Så kan du i givet fald skaffe hurtig assistance.

Holdes ferien hjemme, så undersøg hvornår din faste dyrlæge har ferie, hvem der evt. afløser, eller hvor du finder nærmeste dyrlæge.

## **Ferietasken**

Koldt vand i termokande, mad- og vandskål.

Håndklæder.

Hundeposer.

Børste, kam, strigle.

Tæppe.

Hundesnor - evt. en lang line.

Godbidder.

Hundeskilt med ferieadresse.

Hundens papirer: Vaccinationsattest og evt. sundhedsattest. Det bør af papirerne fremgå hvem der skal kontaktes, hvis du selv kommer til skade eller bliver syg.

Er hunden på medicin, skal man huske denne.

## **Fodring**

Undlad at fodre hunden på den varmeste tid af dagen.

Undlad at fodre hunden umiddelbart før længere køreture.

Lad ikke hunden tumle for meget eller bade umiddelbart efter indtagelse af et måltid.

Husk at hundens vandskål altid skal være fyldt med friskt vand.

## **Forbrændinger**

Hold hunden væk fra den varme grill og fra ætsende midler (fx. afsyringsmidler).

Skulle hunden alligevel blive forbrændt eller ætset, er omgående behandling (førstehjælp) nødvendig:

Pøs masser af koldt vand på hunden, pøs mere vand på, bliv ved med at hælde vand på...

Kontakt hurtigst muligt dyrlægen.

## **Forgiftning**

Kontakt omgående din dyrlæge.

Det er en stor hjælp, hvis man ved, hvilken gift hunden har været i berøring med eller fået i sig, men omgående dyrlægeassistance er under alle omstændigheder nødvendig.

## **Forsikring**

Den lovpligtige ansvarsforsikring for hunde dækker skader, hunden forvolder i Danmark.

For de fleste selskabers vedkommende dækker den også under kortere rejser i udlandet.

Spørg for en sikkerheds skyld dit forsikringselskab inden afrejse til udlandet.

## **Hedeslag**

Hedeslag opstår hos hunde - såvel som hos mennesker - når kroppen ikke selv kan holde temperaturen nede, med overophedning til følge...

Ældre hunde samt racer med sort pels er særlig udsatte for hedeslag - desuden de stakkels dyr, som af deres tåbelige ejere efterlades i parkerede biler eller campingvogne.

Symptomer: Voldsom halsen, gispen efter vejret, undertiden bevidstløshed.

Behandling: Bring omgående hunden i skygge, overhæld den med koldt vand, tilbyd den også drikkevand, hold den i ro, og kontakt din dyrlæge hvis den ikke hurtigt får det bedre...

## **Hugorme**

Hunde bides meget sjældent af hugorme.

Sker det alligevel, så kontakt omgående din dyrlæge.

## **Insektstik**

Myg: Ufarlige, men generende. Ubehaget kan lindres ved at bade stikstedet med eddike.

Bier og hvepse: Smertefulde. Kan også være livsfarlige.

Omgående dyrlægehjælp er nødvendig, hvis:

Hunden stikkes i munden, og stikstedet, oftest tungen, svulmer op.

Hunden er overfølsomt over for insektstik og reagerer ved at få åndenød.

Hunden overfalder af en hel bi- eller hvepsesværme.

Stikket giver en hævelse som ikke forsvinder i løbet af et par dage.

Sørg for at få fjernet brodden fra et bi-stik.

"Krad" den ud - med en negl eller spidsen af en kniv. Klem ikke med fingrene eller en pincet - det presser blot mere gift ind i såret.

## **Motion**

Undlad at motionere hunden i de varmeste timer.

Henlæg de lange traveture (og eventuelle cykelture) til de kølige morgener og aftener.

Gå korte, men hyppige ture.

## **Ræveskab**

Den frygtede ræveskab smitter fra ræv til hund - også uden at hunden har været i direkte kontakt med en syge ræv.

Symptomerne vil være voldsom kløe pga. betændelse samt skæl- og skorpedannelse i huden.

Hvis du har mistanke om at din hund har ræveskab, så kontakt din dyrlæge.

Ræveskab kan kureres, men lad dyrlægen stille diagnosen. Kløe hos hunden kan skyldes mange andre ting.

## **Skovflåt (tæge)**

Hunden bør jævnligt efterses for skovflåt.

Flåten fjernes straks ved at nulre den rundt med en finger, til den slipper sit greb

- derefter kan man forsigtigt trække den ud med fingrene eller med en tægefjerner.

Der opstår ofte en knude, hvor flåten har siddet.

Det skyldes de stoffer, som flåten indsprøjter, mens den borer sig ind i hunden og under blodsugningen. En lignende reaktion kendes fra myggestik.

Knuden kan også opstå, hvis nogle af flåtens munddele bliver tilbage i huden. Hundens immunforsvar vil så prøve at fjerne disse - på samme måde, som hvis vi selv får en splint i fingeren.

Knuden forsvinder normalt af sig selv.

## **Skrubtudser**

Hold generelt hunden på afstand af skrubtudser.

Tudser producerer et sekret, som udskilles som en del af tudsens forsvar.

Hvis hunden kommer for tæt på tudsen, kan den få dette sekret i sig.

Hunden vil smaske, stryge poterne langs læberne eller gnide dem mod jorden for at fjerne det ubehagelige skum.

Enkelte hunde kan blive så dårlige, at man må opsøge dyrlæge.

## **Sommerskilt**

Husk et lille skilt i halsbåndet med den midlertidige adresse, hvis hunden skal med ud at rejse.

## **Stranden**

Det er generelt tilladt at have hund i snor i perioden fra 1. april til 30. september.

Enkelte strande tillader ikke hund overhovedet (heller ikke i snor)

Tag altid hensyn til andre badegæster. Det er ikke særligt spændende at blive overrendt af en våd, sandfyldt fremmed hund.

Ofte er det bedre at undlade at tage hunden med til stranden, men er hunden med, skal man huske parasol (skygge), håndklæder, hundeposer, vandskål og koldt drikkevand til den.

## **Svømmebassiner**

Private svømmebassiner bør altid være udstyret med en dyreredningsplanke.

Et bræt, påsømmet smalle lister på tværs, anbringes med den ene ende i vandet, og den anden fastgjort til bassinkanten, så det fungerer som en trappe. Brættet kan holdes flydende ved fx at fastgøre en plastdunk på et passende sted under brættet.

## **Tordenvejr**

Angst for torden kan i mange tilfælde "trænes bort" - hvilket er lettest jo yngre hunden er.

I mange tilfælde er angsten opstået ved at hunden har "kopieret" dens menneskers reaktion. Hvis vi selv har reageret med forskrækkelse, ynke eller trøst, så forstærker vi hundens oplevelse af fare. Hvis vi derimod selv ignorerer tordenen eller ovenikøbet aktiverer hunden med noget hunden synes er sjovt - så signalerer vi tilsvarende at torden kan ignoreres (ufarligt) eller at torden er signal til en god oplevelse.

Hvis man ikke kan træne angsten bort, kan man sørge for altid at have dyrlægeordineret, beroligende medicin i huset.

Problemet med beroligende medicin er dog ofte, at et tordenvejr kan opstå ganske uventet, medicinen kan ikke nå at virke, eller hunden er alene hjemme, når uvejret sætter ind.

## **Trædepuder**

Sommervarmen - og især varm asfalt - udtørrer hundens trædepuder. Smør trædepuderne med vaseline eller kopattesalve. Mindre flænger i trædepuderne kan renses og duppes med lidt kogt, lunkent sæbevand og/eller sårrens (klorhexidin). Større flænger eller sår skal behandles af dyrlægen.

## **Vand**

Hav altid vand med når du er på tur - eller træner - med hunden i sommervarmen.

En hund siger ikke til når den er tørstig - Tilbyd den derfor vand ofte. Hvis hunden ikke vil drikke, så køl alligevel snuden (på hunden) af med en håndfuld vand. Det virker opfriskende på hunden. Husk at en hundesnude helst skal virke kølig og fugtig - så har hunden det bedst.